8

联系电话　021-67601510
sales@empower.cn
www.empower.cn

84　　B　105
16
73　E3166
2966　　18　3

202409　400-670-1510 Nthathc)0Ds`b4tl4ÿX4FD AG8 B2DD4xW2TxRW7 xeE 8E Y Ux(E RXF Ba0 48F7c DaP S8e8eseBe Lc03 V V Ew qcs QCceQ2eQ cp HCDIFe A23t bb6@C tL G F 4h Q Rd4h3F 4h@1 Ay epi pc1W pbS S5pc4 5 p 12E U eQ1HQV1H3 Q 4DtBRB3 Bb0

xStudio IEC61131-3 4.0

xStudio xStudio (PLC) (Motion Control)

CNC



xPLC xCon g

xStudio

xStudio OPC-UA

SSH Modbus

xStudio xStudio (xStudio Runtime)

EtherCAT (xNC xCNC xRNC)

IEC61131-3 ( )

xStudio Runtime CPU CPU X86 ARM Cortex CPU

Linux Windows

CNC

CNC

CNC

EtherCAT OPC-UA Modbus MQTT。







xCon g

- EtherCAT
- EtherCAT SDO PDO DC
- xNC xCNC

xPLC

- IEC61131-3 (FBD) (LD) (IL) (ST) (SFC);
- 32 64









xStudio Runtime

- IEC61131-3
-
- CPU ARM Cortex CPUs Intel X86(32 64);
- Linux Windows7/8/10
- EtherCAT



xStudio xCNC

-
-
G M
-
-
9
-

RTCP



xStudio xNC

xNC PLCopen-motion control PTP

-
- PTP
PTP
-
-
-



xStudio xRNC

- SCARA
- ...

xStudio






t
CA
ECAT




OPC
Modbus
EtherCAT